

Data:.....

Firma:.....
.....



Oferta nr:..... na oleje firmy CASTROL

1. Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych
2. Oleje silnikowe do samochodów osobowych
3. Oleje przekładniowe
4. Płyny, smary, specyfiki



1. Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	ELIXION LOW SAPS SAE 5W-30 ACEA E4, E6, E7 MB Approval 228.51 MAN M3477, RVI RLD-2, Volvo VDS-3	E4-EXLS530-4X5L	5 litr			
		E2-EXLS530-20L	20 litr			
		E2-EXLS530-208L	208 litr			
2	ENDURON PLUS SAE 5W-30 ACEA E4/E5/E7, MB Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3/VDS-2, RVI RXD, Scania LDF, MTU Typ 3, Cummins CES 20072/77, DAF HP1/HP2, Voith Retarder Oil Class B	zostanie podany w późniejszym terminie	5 litr			
		E2-ENDP-53-20L	20 litr			
		E2-ENDP-53-208L	208 litr			
3	ENDURON LOW SAPS SAE 10W-40 ACEA E4/E6/E7, MB Approval 228.51; Volvo VDS-3, MAN M3477, M3277 CRT, RVI RXD/ RLD-2, Scania Low Ash DAF spełnia wym. dla wydłużonych przeb. w silnikach MX EURO 4 i EURO 5	51315	5 litr			
		E2-ENDEIV-20L	20 litr			
		E2-ENDEIV-208L	208 litr			
		E4-ENDEIV-BC2	1000 litr			
4	ENDURON NEW TECHNOLOGY SAE 10W-40 API CF, ACEA E4/E5/E7, MB Approval 228.5, Volvo VDS-3, MAN M3277, RVI RXD/RLD-2, Voith Retarder Oil Class A, DAF spełnia wym. silników EURO 3	E4-ENDNT-4X5L	5 litr			
		E2-ENDNT-20L	20 litr			
		E2-ENDNT-208L	208 litr			
5	ENDURON SLD SAE 10W/40 ACEA E5, E7, Scania LDF-2 Approved, Volvo VDS-3	EB-ESLD14-4X5L	5 litr			
		E2-ESLD14-20L	20 litr			
		E2-ESLD14-208L	208 litr			
6	Tecton Global SAE 15W-40 ACEA E3, E5, E7, API CI-4, CH-4, CG-4 CF-4 /SJ/B4, MB Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, RVI RLD/RLD-2, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, Mack EO-M Plus, Spełnia wymagania DAF dla silników Euro 3	E4-TTNG15-4X5L	5 litr			
		E4-TTNG15-20L	20 litr			
		E4-TTNG15-208L	208 litr			
7	Tecton SLD SAE 15W-40 API CH-4, ACEA E5/ E7, Scania LDF approved, Volvo VDS-3	EB-TSLD15-4X5L	5 litr			
		E4-TSLD15-20L	20 litr			
		E2-TSLD15-208L	208 litr			
8	TECTION SAE 15W-40 ACEA E5/E7/A3, API CI-4/CH-4, API SL/SJ, MB Approval 228.3 MAN M3275, Volvo VDS-2, RVI RLD, Cummins CES 20076, 77/78, Mack EO-M Plus, MTU Typ 2, DAF standardowe okresy wymiany	E2-TTN154-4X5L	5 litr			
		E2-TTN154-20L	20 litr			
		E2-TTN154-208L	208 litr			
9	TECTION MEDIUM DUTY SAE 15W-40 ACEA E2, API CG-4, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS	E2-TMD154-4X5L	5 litr			
		E2-TMD154-20L	20 litr			
		E2-TMD154-208L	208 litr			
10	TECTION MONOGRADE 30 SAE 30 SAE 30, API CF, ACEA E1-96, MB Approval 228.0, Może być zastosowany w przekładniach Caterpillara przy specyfikacji TO-2	E4-TTNM30-20L	20 litr			
		E4-TTNM30-208L	208 litr			

2. Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	Edge SAE 0W-30 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 MB Approval 229.3/229.5, VW 502.00/503.01/505.00, BMW Longlife-01, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025	C8-EDGE03-12X1L	1litr			
		C8-EDGE03-4X4L	4 litr			
		E2-EDGE03-60L	60 litr			
		E2-EDGE03-208L	208 litr			
2	Edge Sport SAE 0W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3, C2 MB Approval 229.31/229.51, BMW Longlife-04, Porsche (poza Cayenne V6), VW 502.00/503 01/505 00	C8-EDGSP40-12X1	1litr			
		C8-EDGSP40-4X4L	4 litr			
		E2-EDGSP40-60L	60 litr			
		E2-EDGSP40-208L	208 litr			
3	Edge SAE 5W-30 ACEA A3/B3/B4/C3 MB Approval 229.51, VW 504.00/507.00, BMW Longlife-04	C8-EDGE530-12X1	1litr			
		C8-EDGE530-4X4L	4 litr			
		E2-EDGE530-60L	60 litr			
		E2-EDGE530-208L	208 litr			
4	Edge Sport SAE 5W-40 API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4	C8-EDGSP54-12X1	1 litr			
		C8-EDGSP54-4X4L	4 litr			
		E2-EDGSP54-60L	60 litr			
5	Edge Turbo Diesel SAE 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3 MB Approval 229.51, BMW LL 04, VW 502.00/505.00/505.01, Ford WSS-M2C917-A	C8-EDGTD54-12X1	1 litr			
		C8-EDGTD54-4X4L	4 litr			
		C8-EDGTD54-4X5L	5 litr			
		E2-EDGTD54-60L	60 litr			
		E2-EDGTD54-208L	208 litr			
6	Edge Sport SAE 10W-60 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4	C8-EDGSP10-12X1	1litr			
		C8-EDGSP10-4X4L	4 litr			
7	Magnatec SAE 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3 MB Approval 229.31, VW 502.00/505.00	C8-MAG54C-12X1L	1 litr			
		C8-MAG54C-4X4L	4 litr			
		E2-MAG54C-60L	60 litr			
		E2-MAG54C-208L	208 litr			
8	Magnatec Diesel SAE 5W-40 API CF, ACEA A3/B3/B4, C3 MB Approval 229.31, VW 505.00	C8-MAGD54-12X1L	1litr			
		C8-MAGD54-4X4L	4 litr			
		E2-MAGD54-60L	60 litr			
		E2-MAGD54-208L	208 litr			
9	Magnatec SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/B3 MB Approval 229.1, VW 505.00	C8-MAG10A3-12X1	1 litr			
		C8-MAG10A3-4X4L	4 litr			
		E2-MAG10A3-60L	60 litr			
		E2-MAG10A3-208L	208 litr			
10	Magnatec Diesel SAE 10W-40 API CF, ACEA A3/B3, MB Approval 229.1, VW 505.00	C8-MAGDB3-12X1L	1 litr			
		C8-MAGDB3-4X4L	4 litr			

Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
11	Magnatec SAE 15W-40 API SL/CF, ACEA A3/B3 MB Approval 229.1, VW 505.00	C8-MAG1A3-12X1L	1 litr			
		C8-MAG1A3-4X4L	4 litr			
		E2-MAG1A3-60L	60 litr			
		E2-MAG1A3-208L	208 litr			
12	GTX High Mileage SAE 15W-40 API SL/CF, ACEA A3/B3 MB Approval 229.1, VW 505.00	C8-GTXHM3-12X1L	1 litr			
		C8-GTXHM3-4X4L	4 litr			
		E2-GTXHM3-60L	60 litr			
		E2-GTXHM3-208L	208 litr			
13	Motor Oil SAE 15W-40 API SG/CD, ACEA B3/E2	PL115-PL02	1 litr			
		PL114-PL02	5 litr			
		PL113APL02	208 litr			
14	Diesel Motor Oil SAE 15W-40 API CF, ACEA B2	PL116-PL02	1 litr			
		PL116APL02	5 litr			
15	SLX Professional Powerflow BMW LL04 SAE 0W-30 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3, C2 BMW Longlife-04	ZC-SLXPPB-12X1L	1 litr			
		E2-SLXPPB-60L	60 litr			
		E2-SLXPPB-208L	208 litr			
16	SLX Professional Powerflow C3 SAE 0W-30 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3, C2 MB Approval 229.51, VW 502.00/503.01/505.00	ZC-SLXPPC3-12X1L	1 litr			
		E2-SLXPPC3-60L	60 litr			
		E4-SLXPPC3-208L	208 litr			
17	SLX Professional Powerflow C1 SAE 5W-30 ACEA A1/B1, A5/B5, C1	ZC-SLXPC1-12X1L	1 litr			
		E2-SLXPC1-208L	208 litr			
18	SLX Professional Powerflow VW LongLife III SAE 5W-30 ACEA A3/B3/B4, C3, VW 504.00/507.00	VA-SLXPL3V-12X1	1 litr			
		GY-SLXPL3A-12X1	1 1litr			
		E2-SLXPPVL-60L	60 litr			
		E2-SLXPPVL-208L	208 litr			
19	SLX Professional Longtec for Volvo SAE 0W-30 API SL, ACEA A1/B1/A5/B5, ILSAC GF-2, Ford WSS-M2C-920-A	ZC-SLXPLV3-12X1	1 litr			
		E2-SLXPLV3-60L	60 litr			
		E2-SLXPLV3-208L	208 litr			
20	SLX Professional Longtec SAE 0W-30 API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB Approval 229.5/229.3, BMW Longlife-01 VW 502.00/503.01/505.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025	ZC-SLXPLO-12X1L	1 litr			
		E2-SLXPLO-60L	60 litr			
		E2-SLXPLO-208L	208 litr			

Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
21	SLX Professional SAE 5W-30 API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB Approval 229.3, VW 502.00/505.00	ZC-SLXP53-12X1L	1 litr			
		E2-SLXP53-60L	60 litr			
		E2-SLXP53-208L	208 litr			
22	SLX Professional B4 505 01 SAE 5W-30 API SL/CF, ACEA A3/B4 C3 VW 502.00/505.00/505.01, MB Approval 229.51, BMW LL 04	ZC-SLXPB4-12X1L	1 litr			
		E2-SLXPB4-60L	60 litr			
		E2-SLXPB4-208L	208 litr			
23	SLX Professional SAE 5W-40 Kody zostaną podane w późniejszym terminie		1 litr			
			60 litr			
			208 litr			
24	Magnatec Professional C3 SAE 5W-30 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3 MB Approval 229.31, VW 502.00/505.00	PL-MAPFC3-12X1L	1 litr			
		E2-MAPFC3-60L	60 litr			
		E2-MAPFC3-208L	208 litr			
25	Magnatec Professional C3 SAE 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3 MB Approval 229.31, VW 502.00/505.00	ZC-MAPFC4-12X1L	1 litr			
		PL-MAPFC4-4X4L	4 litr			
		E2-MAPFC4-60L	60 litr			
		E2-MAPFC4-208L	208 litr			
26	Magnatec Professional A1 SAE 5W-30 API SM/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B	ZC-MAPA15-12X1L	1 litr			
		E2-MAPA15-60L	60 litr			
		E2-MAPA15-208L	208 litr			
27	Magnatec Professional SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/B3 MB Approval 229.1, VW 505.00	ZC-MAPFA3-12X1L	1 litr			
		ZC-MAPFA3-4X4L	4 litr			
		E4-MAPFA3-60L	60 litr			
		E4-MAPFA3-208L	208 litr			
28	TWS Motorsport SAE 10W-60 API SL/CF, BMW (M3, M5, M6, Z4M)	TWSM16-12X1L	1 litr			
		TWSM16-60L	60 litr			
		TWSM16-208L	208 litr			

3. Oleje przekładniowe

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	Syntrans Max API GL4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02E,16P MAN 341 typ Z-5	E4-SZM7580-20L	20 litr			
		E4-SZM7580-208L	208 litr			
2	Syntrans AT API GL4 SAE 75W-90 MB Approval 235.11	E4-SAT759-20L	20 litr			
3	Syntrans API GL4 SAE 75W-85 Eaton 2273/500 000km/ DAF, MAN 341 Typ E-4, MB Approval 235.4 , Volvo 97307 (Transmission Oil)	E4-SYNTN-20L	20 litr			
		SYNTN-208L	208 litr			
4	Dynadrive API GL-,4,5 MT - 1 SAE 80W-90 MAN 3343 Typ M, ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B, Scania STO 1:0, Volvo tylne osie	DYNDRV2-60L	60 litr			
		DYNDRV2-208L	208 litr			
5	Dynadrive Plus SAE 75W-90 API GL-4/5 & MT-1 API GL- 4/ 5 & MT-1, MAN 3343 Typ S ,Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C,21B Eaton Approved for 300,000km drain, MIL-PRF 2105E(SAE J2360), MB 235.8	E4-DYDPL-208L	208 litr			
6	SMX-S API GL3/4 SAE 75W-85	SMXS-12x.5	0,5 litr			
		E4-SMXS-20L	20 litr			
7	TAF-X API GL4+ (GL4/5) SAE 75W-90 VW 501.50	TAFX-12X.5L	0,5 litr			
		E4-TAFX-20L	20 litr			
		TAFX-208L	208 litr			
8	TAF-XS API GL4 SAE 75W-90	E4-TAFX-S-20L	20 litr			
9	SAF-XJ API GL5 SAE 75W-140 ZF TE-ML-05D/12D/16G/21D,BMW (LS), MB Approval 235.61, MIL-L 2105D	U7-SAFXJ-12X1L	1litr			
		E4-SAFXJ-20L	20 litr			
10	SAF-XO API GL5 SAE 75W-90 Scania STO 1:0, BMW (non LS), MAN 342 Typ S 1 ZF TE-ML 05B/12B/17B/19C,21B BMW/Alpina	E4-SAFXO-20L	20 litr			
		E4-SAFXO-208L	208 litr			
11	EP 80 W API GL4 SAE 80W MAN 341 typ Z1/E1, ZF TE-ML 02A/17A, MB 235.1	CASEP8-12X1L	1 litr			
		E4-CAEP80-20L	20 litr			
		CASEP8-208L	208 litr			
12	EPX 80W-90 API GL5 SAE 80W-90 ZF TE-ML 05A/16B/17B/19B/21A, Komatsu KES 07.866	EPX809A-12X1L	1 litr			
		E4-EPX809-20L	20 litr			
		E4-EPX809-208L	208 litr			

Oleje przekładniowe

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 liter	Uwagi
13	EPX 90 API GL5 SAE 90 MB Approval 235.0, ZF TE-ML 05A/12E/16C/17B/19B/21A, MAN 342 M1	E4-EPX90-20L	20 litr			
		EPX90-208L	208 litr			
14	EP 80W-90 API GL-4 SAE 80W/90 ZF TE-ML 02A, 16A, 17A & 19A	E4-EP8090-20L	20 litr			
		E4-EP8090-208L	208 litr			
15	EPX 85W-140 API GL5 SAE 85W-140 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A, KES 07.866	E4-EPX851-20L	20 litr			
		E4-EPX851-208L	208 litr			
16	Multitrax 80W-140 API GL-5 SAE 80W-140 API GL-5, Scania STO 1:0	E4-TRAX8014-208	208 litr			
17	ATF AMX API GL-3/GL-4 SAE 75W-80 GM Dexron IIIH(GM-6297M), Allison C4, Ford Mercon '94	AMX-60L	60 litr			
18	Transmax Z MB Approval 236.81, MAN 339 Typ Z3, V2, ZF TE-ML 11B/14C/16M, ZF TE-ML-04D, 11B, 14C, 16M Voith 55.633633/533, VW 501.60	E4-TRANSZ-20L	20 litr			
		TRANSZ-60L	60 litr			
		TRANSZ-208L	208 litr			
19	ATF TQ DIII Allison TES 389, Allison C4, MB Approval 236.5, MAN 339 Typ Z1, V1(MAN 339F), ZF TE ML- 04D/14A/17C, TES 389, Volvo STD 1273.41, Voith 55.6335 spełnia wymagania wszystkich modeli Forda (1983-1996) i GM przed 2005 dla skrzyń automatycznych	U7-ATQDIII-12X1	1 litr			
		E4-ATQDIII-20L	20 litr			
		E4-ATQDIII-208L	208 litr			

4. Płyny, smary, specyfiki

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 liter	Uwagi
1	Anti-Freeze NF VW TL 774C (G11), MTU(MTL 5048), MAN 324, Typ NF GM B040 0240, MB Approval 325.0/325.2, Volvo 128 6083, BMW N 600 69.0, SAAB 6901 599	ANTNFC-12X1L	1 litr			
		ANTNFC-67.3K	60 litr			
		ANTNFC-233.4K	208 litr			
2	Antifreeze SF UFK Spełnia wymagania Audi / VW TL 774 D (G11, G12 Plus), MB Approval 325.3, Ford WSS-M97B44-D, GM / Opel GM6277M, MAN Typ 324 SNF, Deutz, Caterpillar, Cummins Saab, Mazda, Renault Typ D, Scania	YX-ASFUFK-12X1	12 x 1litr			
		E4-ASFUFK-60L	60 litr			
3	Anti Freeze PL koncentrat	PL092APL01	4 litr			
4	Anti Freeze PL płyn	PL090APL01	1 litr			
		PL090BPL01	5 litr			
		PL091-PL01	200 litr			

Płyny, smary, specyfiki

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
6	SRF Racing Brake Fluid SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4, DOT 3, ISO 4925, JIS K2233G	SRFBF-12X1L	1 litr			
7	LHM + PSA Nr B71 27 10	CLHMPLS-12X1L	12 x 1litr			
8	CHF ISO 7308, Opel B 040 0070, MAN 3289, VW TL 52146 (VW G 002 000), MB 345.0, Fiat 9.55550, CHF 11 S	GY-CACHF-12X1L	1 litr			
9	LMX MB 265.1	LMXGR2-12X.3K	300 g			
		LMXGR2-25K	25 kg			
10	LM MB Approval 267.0	LMMEHZ-25K	25 kg			
		E4-LMMEHZ-50K	50 kg			
11	MS - 3 GREASE	MS3-12X.3K	300 g			
12	CLS Grease MAN 283 Li-P 00/000, MB DBL 6833	CLSGR-25K	25 kg			
		E4-CLS-50K	50 kg			
13	TDA	AS-TDA-12X.25L	0,25 litr			
14	TBE	GY-TBE-12X.25L	0,25 litr			
15	Techniclean Fleet Wash	TCLFLT-25L	25 litr			
16	Techniclean Floor Wash	TCLFLR-25L	25 litr			
17	Biofix letni-5st PREMIUM	PL119-PL03	2 litr			
18	Biofix letni-5stc Premium	PL118BPL03	4 litr			
19	Biofix letni-5st PREMIUM	PL117-PL02	200 litr			
20	Biofix 25-st c PREMIUM	PL094APL01	2 litr			
21	Biofix zimowy 22-st. C Premium	PL093BPL01	4 litr			
22	Biofix zimowy 22-st. C Premium	PL094-PL01	200 litr			
23	Spray Oil 4 in 1	SPR4IN1-12X.3L	0,3 litr			