

Data:.....

Firma:.....
.....

Mobil

Oferta nr:..... na oleje firmy MOBIL

1. Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych
2. Oleje silnikowe do samochodów osobowych
3. Oleje przekładniowe
4. Smary plastyczne
5. Olej hydrauliczny



1. Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	Mobil Delvac 15W-40 API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E5/E4/E3, Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20072/20071, Specyfikacja Oleju Detroit Diesel Power Guard, Global DHD-1, JASO DH-1, Cummins CES 20078/20077/20076/20075, Mack EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus, Mercedes Benz 228.5, Volvo VDS-3, VDS-2	148368	4 litr			
		141543	20 litr			
		141552	60 litr			
		141551	208 litr			
2	Mobil Delvac 1 SHC API CF/CE/CD, ACEA-E4, B3, B4, Mercedes Benz 228.5, MAN 3277, Mack EO-M, Volvo VDS-2, MTU Typ 3	127677	20 litr			
		104458	208 litr			
3	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 ACEA E4, API CF, Renault RD, DaimlerChrysler MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-2	148369	4 litr			
		121737	20 litr			
		121735	60 litr			
		121732	208 litr			
4	Mobil Delvac XHP LE 10W-40 ACEA E6, ACEA E4, MB 228.51, MB 228.5, MAN 3477, MAN 3277 (CRT)	149620	4 litr			
		146489	208 litr			
5	Mobil Delvac XHP 10W-40 ACEA E3/B4/B2, Daimler Chrysler MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, Scania LDF, Renault RVI RD	149916	4 litr			
		121708	60 litr			
		121704	208 litr			
6	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, Daimler Chrysler MB 228.3/229.1, Cummins CES 20078/7/6/2/1, Mack EO-M Plus, Volvo VDS-3, VDS-2, MAN M3275, Renault RLD, MTU Typ 1, Detroit Diesel 7SE 270	144718	20 litr			
		144716	208 litr			

Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
8	Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ACEA E3/B3/B4/A3, API CG-4/CF/SJ, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2, MTU Type 2,	148371	4 litr			
		146324	20 litr			
		146323	60 litr			
		146322	208 litr			
9	Mobile Delvac 1340 API CF/SF, MB 227.0	121574	20 litr			
		121565	208 litr			
10	Mobil Delvac 1330 API CF/SF, MB 227.0, Allison C-4	127616	20 litr			
		121545	208 litr			
11	Mobil Delvac 1320 API CF/SF, MB 227.0	121523	208 litr			
12	Mobile Delvac 1240 API CF/CF-2/SF	121490	20 litr			
		121486	208 litr			

2. Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ACEA E3/B3/B4/A3, API CG-4/CF/SJ, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2, MTU Type 2,	146239	1 litr			
		146234	4 litr			
		146230	20 litr			
		146229	60 litr			
		146228	208 litr			

Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
2	Mobil 1 0W-40 API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, NISSAN GT-R, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025, OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025, BMW LONGLIFE OIL 01, VW 502 00,505 00, PORSCHE Special Oil List	142899	1 litr			
		142897	4 litr			
		143496	60 litr			
		143484	208 litr			
3	Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 API CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB-Approval 229.3,229.5, OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025,BMW LONGLIFE OIL 01, VW 505 00	142871	1 litr			
		142872	4 litr			
4	MOBIL 1 5W50 ACEA A3,B3,B4, API SL,SJ,CF, Daimler Chrysler 229.3, Volkswagen 505.00	143645	1 litr			
		143644	4 litr			
		143520	60 litr			
		143506	208 litr			
5	Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 API SL/SJ/CF, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, Ford WSS M2C913-A, Ford WSS M2C913-B, Ford WSS M2C920-A.	142873	1 litr			
		143504	20 litr			
6	Mobil SHC Formula LD 0W-30 VW 503.00, 506.00, 506.01	143901	1 litr			
		143896	20 litr			
7	Mobil SHC Formula MB 5W-30 MB 229.5, 229.3	148652	208 litr			
8	Mobil Syst S Special V 5W-30 API CF , API SJ , ACEA A3/B3 , ACEA A3/B4 , ACEA C3 , Ford WSS-M2C917-A , VW 505 01 , 502 00 , 505 00 , BMW Longlife 04	150228	1 litr			
		150224	20 litr			
		150223	60 litr			
		150222	208 litr			

Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
9	Mobil Synt S Special V 5W-40 API CF, API SJ, ACEA B3, ACEA A3, VW 505.01, Ford WSS-M2C917-A	142884	1 litr			
		142885	4 litr			
		127939	60 litr			
		127941	208 litr			
10	Mobil Super S 10W-40 ACEA A3, B3, API SL,SJ,CF, Daimler Chrysler 229.1, Volkswagen 505.00	142932	1 litr			
		142933	4 litr			
		126097	60 litr			
		126093	208 litr			
11	Mobil Super S Turbo Diesel ACEA A3, B3, API SL,SJ,CF, Daimler Chrysler 229.1, Volkswagen 505.00	142935	1 litr			
		142936	4 litr			
12	Mobil Super FE Special 5W-30 ACEA A1 / B1,API SJ / CF,ILSAC GF-2	142938	1 litr			
		142929	4 litr			
		125902	208 litr			
13	Mobil Super M 15W/40 API SL/SJ/CFACEAA3/B3;A2/B2, VW 505.00;MB 229.1	142940	1 litr			
		144698	5 litr			
		127892	20 litr			
		125930	60 litr			
		125926	208 litr			
14	Mobil Super M DIESEL 15W/40 API SL/CF;ACEA A3/B3;A2/B2, VW 505.00;MB 229.1	142916	1 litr			
		144695	5 litr			
		144483	60 litr			
		144482	208 litr			

3. Oleje przekładniowe

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
1	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, 80W-140 API GL-5/MT-1 , SAE J2360, Scania STO 1:0	150194	1 litr			
2	Mobilube 1 SHC 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1 , Scania STO 1.0 , MAN 3343 Type SL , ZF TE-ML 02B/05B/07A/08A/12B/16F/17B	142803	1 litr			
		123714	60 litr			
		104480	208 litr			
3	Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5	142804	4 litr			
		123835	20 litr			
4	MOBILTRANS SHC V 3 API GL4/GL5	145753	208 litr			
5	Mobilube GX 80W-90 API GL-4	123771	4 litr			
6	Mobilube GX-A 80W API GL-4	142805	1 litr			
		143870	20 litr			
		143944	60 litr			
		143943	208 litr			
7	Mobilube HD 80W-90 API GL-5	123570	208 litr			
8	Mobilube HD 85W-140 API GL-5	127627	20 litr			
		123618	60 litr			
		123587	208 litr			

Oleje przekładniowe

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 litr	Uwagi
9	Mobilube HD-A 85W-90 API GL-5	142831	1 litr			
		143914	20 litr			
		143913	60 litr			
		143912	208 litr			
10	Mobilube LS 85W-90 API GL-5 , ZF TE-ML 05C/12C/16E	127838	20 litr			
11	Mobilube S 80W-90 API GL-4/GL-5 / MT-1 , ZF-TE-ML 08 , Scania STO 1:0	123821	20 litr			
		123818	208 litr			
12	Mobil ATF SHC Allison C-4, MAN 339 Type D	127759	20 litr			
		121201	208 litr			
13	Mobil ATF 320 Allison C4, ZF TE-ML 4D,	146477	1 litr			
		146409	20 litr			
		146408	208 litr			
14	Mobil ATF 220 Allison C-4, MAN 339D	124836	1 litr			
		142837	4 litr			
		127577	20 litr			
		121169	208 litr			
15	Mobil ATF 200 GM Typ A Suffix A,Allison Type C-3,Mercedes Benz 236.2	143096	20 litr			
		121132	208 litr			

4. Smary plastyczne

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 liter	Uwagi
1	Mobil Chassis Grease LBZ Klasa NLGI ASTM D 217 Chassis Grease LBZ przeznaczony jest głównie do centralnych systemów smarowania w pojazdach samochodowych gdzie stosowane s smary półpłynne. Rekomendowany przez takich producentów jak : Mercedes Benz	143985	18 kg			
		146195	50 kg			
2	Mobilgrease MB 2 Mercedes Benz 267 Mobilgrease MB 2 jest uniwersalnym smarem dla transportu samochodowego. Może być używany jako jeden smar do wielu zastosowań we flotach samochodów, maszynach rolniczych i budowlanych, gdzie wymagany jest smar ze specyfikacją MB 267. Mobilgrease MB 2 może być też używany w zastosowaniach przemysłowych, w których dopuszczone jest stosowanie smaru bez dodatków EP. Współczynnik obrotów tego smaru wynosi w przybliżeniu 200.000 DmN.	145641	0,40 kg			
		146370	18 kg			
3	Mobilgrease Special Wysokiej jakości smar typu EP z zagęszczaczem litowym-hydroksystearynowym, zawierający dwusiarczek molibdenu w celu poprawy własności przeciwzuzyciowych, zwłaszcza przy możliwości chwilowego przerwania filmu smarowego, występowaniu obciążeń uderowych i podczas ślizgania. Według normy DIN 51502 odpowiada smarom typu KPF 2 K-20. Nie zawiera związków ołowiu i nitrowych.	149621	0,40 kg			
		123241	1 kg			
		143986	18 kg			
		123251	50 kg			
4	Mobilgrease XHP 221 Wielofunkcyjne, wysokiej jakości smary typu EP, stosowane w przemyśle i motoryzacji. Mają doskonałe własności adhezyjne i odporność na wodę. Stosowane zwykle do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych	146378	18 kg			
		123264	180 kg			
5	Mobilgrease XHP 222 Wielofunkcyjne, wysokiej jakości smary typu EP, stosowane w przemyśle i motoryzacji. Mają doskonałe własności adhezyjne i odporność na wodę. Stosowane zwykle do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych	149411	0,40 kg			
		146379	18 kg			
		123277	50 kg			
		123275	180 kg			
6	Mobilgrease XHP 461 Wielofunkcyjne, wysokiej jakości smary typu EP, stosowane w przemyśle i motoryzacji. Mają doskonałe własności adhezyjne i odporność na wodę. Stosowane zwykle do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych	123291	180 kg			

5. Olej hydrauliczny

Lp.	Nazwa produktu i specyfikacja	Kod Produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena netto	Cena za 1 liter	Uwagi
1	Mobil Delvac Hydraulic 10W Stosowany w szerokiej gamie układów hydraulicznych wykorzystywanych powszechnie w pojazdach ciężarowych, oraz maszynach budowlanych pracujących często w zmiennych warunkach temperaturowych.	141610	60 litr			
		141609	208 litr			